

Peut-on sentir des lèvres refaites en les embrassant?

Un candidat de télé-réalité dit avoir senti les injections dans les lèvres de sa partenaire. Pour un baiser naturel, il est conseillé d'attendre quelques jours.

Juste après l'injection, les lèvres sont tuméfiées, puis atteignent le volume désiré quelques jours plus tard.

«Quand je l'ai embrassée, j'ai senti le produit de comblement dans ses lèvres», a déclaré un participant à l'émission de télé-réalité «Love Island UK», cette semaine. L'acide hyaluronique dans des lèvres XXL peut-il vraiment être détecté avec un baiser?

Attendre quelques jours avant le premier baiser

«Vous pouvez embrasser après une intervention de comblement des lèvres, mais votre bouche peut être sensible immédiatement après l'intervention. Certains patients présentent un gonflement et des ecchymoses qui durent quelques jours», indique Angela Sturm, chirurgienne esthétique texane, sur YouTube. Elle suggère quand même d'attendre 24 heures après l'intervention avant d'embrasser quelqu'un: «Pour réduire le risque d'infection, le temps que les minuscules points d'injection cicatrisent».

Selon elle, les lèvres retrouveront un aspect naturel au bout d'une semaine. «La qualité des produits ayant été améliorée, il y a peu de chances de sentir qu'une injection a été effectuée», estime son confrère new-yorkais, Thomas W. Loeb. Selon lui, les premiers jours suivant le traitement, les lèvres peuvent sembler fermes et les patients peuvent avoir l'impression que leurs lèvres sont solides au toucher, comme gonflées ou bouffies. «Elles auront une sensation naturelle quelques jours plus tard», explique-t-il sur son site Internet.